

GOLFCUP
車両規定細則

～2014年版～

第4.0版

2014年1月2日

Golf Cup Association

【更新履歴】

版数	発行年月日	変更の概要	関連項	備考
0.1	2008/10/17	暫定版	全項	
0.2	2008/10/20			
0.5	2008/10/29			
1.0	2008/12/11	初版	全項	
1.1	2009/5/30	・参加可能車両追加 ・タイヤ、ホイールサイズ規定の誤記修正	I. 1章 III章	
2.0	2010/1/30	2010年版	全項	
3.0	2012/2/5	2011年、2012年版	全項	
4.0	2014/1/2	2014年版	全項	変更箇所は網掛

I. GOLFCUP参加車両規定

1. Tクラス/Sクラス/Aクラス車両規定

- ・T/S/A各クラスの参加可能車両は基本的にVW車とAudi車のみとなります。
- ・表に記載のない車種、グレードの場合は、事前に主催者に確認をお願いいたします。

■Volkswagen(フォルクスワーゲン)

モデル	グレード	車両型式	プラットフォーム	CH	T			S1	S2	S3	A
				(18T1)	(18T2)	(18T3)					
GOLF	I	GTI/Ci/他	E-17*	A1	○	-	○	※	○	-	○
	II	CLi/GLi/他	E-1G*	A2	○	-	○	※	○	○	○
		GTI	E-19*		○	-	○	※	○	-	○
	III	CLi/GLi/他	E-1H*	A3	○	-	○	※	○	-	○
		GTI			○	-	○	○	-	-	○
		VR6			○	○	-	○	-	-	○
	IV	R32/GTI/GTX/CLi/GLi/E/L/他	GH-1J*	A4	○	○	-	○	-	-	○
V	R32/GTI/GTX/E/GLi/GT/GT-TSI/他	GH-1K* ABA-1K*	A5	○	○	-	○	-	-	○	
VI	R/GTI/TSI	ABA-1KC*	A6	○	○	-	○	-	-	○	
Scirocco	I	Ci/他	A-53* B-53*	A1	○	-	○	-	○	-	○
	II	GTX-16/他	E-53*	A1	○	-	○	-	○	-	○
New Scirocco	R/2.0TSI/TSI	ABA-13C*	A5	○	○	-	○	-	-	○	
Corrado	16V	E-50*	A2(B3)	○	-	○	○	-	-	○	
	VR6/SLC/G60			○	○	-	○	-	-	○	
Lupo	GTI/他	GF-6X* GH-6X* GH-6E*	A00	○	-	○	-	○	-	○	
Polo	I	-	-	A01	○	-	○	-	○	-	○
	II	CL	E-80*	A02	○	-	○	-	○	-	○
	III	GTI/GT/他	E-6N* GF-6N*	A03	○	○	-	○	-	-	○
New Polo	GTI/他	GH-9N* ABA-9N*	A04	○	○	-	○	-	-	○	
Eos	V6/2.0T	GH-1F* ABA-1F*	A5	○	○	-	○	-	-	○	
Beetle	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	
New Beetle	RSi/Turbo/EZ/LZ/他	GF-9C* GH-9C*	A4	○	○	-	○	-	-	○	
Jetta	I	GLE/Ci/Gli	E-16*	A1	○	-	○	-	-	○	○
	II	Ci/CLi/GL/GLi/GT/GLD-t	E-16*	A2	○	-	○	-	-	○	○
		GT-16V			○	-	○	-	○	-	○
Vent	CLi/GLi/他	E-1H*	A3	○	-	○	-	○	-	○	
	VR6			○	○	-	○	-	-	○	
Bora	V6-4MOTION/V5/2.0/他	GF-1J* GH-1J*	A4	○	○	-	○	-	-	○	
New Jetta	2.0TSI/2.0T/2.0/GT/他	GH-1K* ABA-1K*	A5	○	○	-	○	-	-	○	
Passart	VR6/GT/他	E-31* E-3A*	B3-B4	○	○	-	○	-	-	○	
	W8/V6-4motion/V5/1.8T/2.0T/他	E-3B* GF-3B*	B5-B5.5	○	○	-	○	-	-	○	
	V6-4motion/2.0T/他	GH-3C* ABA-3C*	B6	○	○	-	○	-	-	○	

※エンジン換装により2.0L、DOHC化した場合

■Audi(アウディ)

モデル	グレード	車両型式	プラットフォーム	CH			T			S1	S2	S3	A
				(IBT1)	(IBT2)	(IBT3)	(IBT1)	(IBT2)	(IBT3)				
A3	I	1.8T-Q/1.8T/	GF-8L* GH-8L*	A4	○	○	-	○	-	-	○		
	II	3.2-Q/2.0TFSI-Q/1.8TFSI/他	GH-8P* ABA-8P*	A5	○	○	-	○	-	-	○		
S3	-	-	GF-8L* GH-8L*	A4	○	○	-	○	-	-	○		
A4	I	-	E-8D* GF-8D*	B5	○	○	-	○	-	-	○		
	II	-	GF-8E* GH-8E*	B6	○	○	-	○	-	-	○		
	III	-	GH-8E* ABA-8E*	B7	○	○	-	○	-	-	○		
	IV	-	ABA-8K*	B8	○	○	-	○	-	-	○		
S4	I	-	GF-8D*	B5	○	○	-	○	-	-	○		
	II	-	GH-8E*	B6	○	○	-	○	-	-	○		
	III	-	ABA-8E*	B7	○	○	-	○	-	-	○		
RS4	I	-	GH-8E*	B6	○	○	-	○	-	-	○		
	II	-	ABA-8E*	B7	○	○	-	○	-	-	○		
TT	I	3.2-Q/1.8T-Q/1.8T/他	GF-8N* GH-8N*	A4	○	○	-	○	-	-	○		
	II	TTS/3.2-Q/2.0T-Q/2.0FSI-Q/2.0FSI/他	ABA-8J*	69	○	○	-	○	-	-	○		

2. 走行会車両規定

- ・走行会クラスの参加可能車両は、欧州車(VW,Audi含む)を対象とします。
- ・国産車についても参加可能となりますが、別途主催者判断が必要となりますのでお問い合わせ下さい。

F

分類	CH (旧T1) クラス	T2クラス	T3クラス	S1クラス	S2クラス	S3クラス	備考
■エンジン							
排気量	変更可 ※VW/Audi純正部品に限る			変更不可	一部車両を除き変更不可 ※ゴルフIIの8バルブエンジン搭載車は2リッターまで変更可能(構造変更申請してあること) ※2リッター・16バルブエンジンに換装した場合はS1クラスへ変更	変更不可	
シリンダーブロック	変更可 ※気筒数も変更可	変更可 ※気筒数は変更不可		変更不可 ※加工を伴わないオーバーホール(消耗品交換)程度は可とする	一部車両を除き変更不可 ※ゴルフIIの8バルブエンジンを変更する際はVW/Audi純正部品に限る ※加工を伴わないオーバーホール(消耗品交換)程度は可とする	変更不可 ※加工を伴わないオーバーホール(消耗品交換)程度は可とする	ゴルフIII3ドアOLiボディにABF.9Aを搭載した場合はT3クラスとする。
シリンダーヘッド	変更可 ※VW/Audi純正部品に限る。 (面研、ポート研磨等)			変更可 ※VW/Audi純正部品に限る。 (面研、ポート研磨等)			
カムシャフト	自由			一部車両を除き変更不可 ※VR6は可、R32は不可 ※VW/Audi純正部品に限る。	一部車両を除き変更不可 ※ゴルフII/GTI(PL)、LUPO/GTI(AVY)は変更可 ※2リッター・16バルブエンジンに換装した場合は変更可だが、S1クラスへ変更 ※VW/Audi純正部品に限る。	自由	
コンピュータ	自由			変更可 ※ROMの交換・書き換えに限る			
点火系	自由			変更可 ※コンピュータはノーマルを使用を前提とし、点火付加物(GDI/MDI等)の使用を可。 ※点火コイルの数の変更は不可。			
過給器	変更可 ※後付も可	変更可 ※交換のみ、後付は不可	-	変更可 ※VW/Audi純正部品に限る。	-	-	
INマニホールド	自由			変更可 ※VW/Audi純正部品に限る。			
燃料系	自由			変更可 ※VW/Audi純正部品に限る。			
エアクリーナ	自由			自由			
EXマニホールド	自由			自由			
マフラ	変更可 ※直管ストレートパイプ禁止。(最大音量は103db以内) ※排気出口までに消音効果の有るサイレンサを装着してください。 ※サーキット側の指導致により走行出来ない場合があります。			変更可 ※直管ストレートパイプ禁止。(最大音量は103db以内) ※排気出口までに消音効果の有るサイレンサを装着してください。 ※サーキット側の指導致により走行出来ない場合があります。			筑波サーキットHP参照
触媒	自由			変更可 ※VW/Audi純正部品に限る。 ※触媒レスは違反			
冷却系	自由			自由			
オイルクーラ	自由			自由			
ブローバイ処理	大気開放厳禁 (オイルキャッチタンク装着可、タンク容量が2L未満はインテークに戻す)			大気開放厳禁 (オイルキャッチタンク装着可、タンク容量が2L未満はインテークに戻す)			GOLFCUP競技規定 III-3 安全規定 (10)項参照
■駆動系							
トランスミッション	自由	変更可 ※VW/Audi純正部品に限る		変更可 ※VW/Audi純正部品に限る			
デファレンシャル	自由			変更不可 (LSD等)			Sクラス車両がLSD等を使用した場合は強制的にTクラスとする
クラッチ	自由			自由			
■足回り							
ショックアブソーバ	自由			自由			
コイルスプリング	自由			自由			
スタビライザ	自由			自由			
ブレーキパッド・キャリパ	自由			自由			
ブレーキホース	自由			自由			
マウント・ブッシュ類	自由			自由			
ホイールサイズ	自由			自由			
タイヤ銘柄	指定Sタイヤおよびラジアルタイヤのみ (ADVAN A050、NEOVA)			指定ラジアルタイヤのみ (ADVAN NEOVA、Sport、DNA-SDドライブ)			
タイヤサイズ	自由			自由			はみ出さないこと!
■車体							
ロールゲージ	強く推奨			強く推奨			
シート	変更可 (競技用バケットシート推奨)			変更可 (競技用バケットシート推奨)			
シートベルト	4点以上必須			4点以上必須			
内装	自由	ダッシュ取り外し不可		ダッシュ取り外し不可			安全装備規定に抵触しないこと。当日のシートの取り外しは可
エアロパーツ	自由			自由			
ボディ材質	自由			自由			
ウインド材質	変更可 (フロントウインド以外交換可・アクリル等) ※ロールゲージがある場合のみ推奨する			変更不可			
ボディ補強パーツ	自由			自由			